

Informace o projektu

NÁZEV PROJEKTU: Horni Smrcne	VYTVOŘENO: 2020.09.24	NÁZEV KATALOGU: EN13508
ZÁKAZNÍK: Ou Horni Smrcne	VEDOUcí PROJEKTU: Ou Horni Smrcne	DODAVATEL: ou Horni Smrcne

Zákazník: Ou Horni Smrcne
Zodpovědný: Krivanek
Oddělení: starosta
PO Box:
Ulice:
Umístění:
Telefon: 736784003
Fax:
Telefon:
E-Mail:

Vedoucí projektu: Ou Horni Smrcne
Zodpovědný:
Oddělení:
PO Box:
Ulice:
Umístění:
Telefon:
Fax:
Telefon:
E-Mail:

Dodavatel: ou Horni Smrcne
Zodpovědný: Krivanek
Oddělení:
PO Box:
Ulice:
Umístění:
Telefon:
Fax:
Telefon:
E-Mail:

<div>Tabulka obsahu</div>		
<div>NÁZEV PROJEKTU:</div> <div>Horni Smrcne</div>	<div>VYTVOŘENO:</div> <div>2020.09.24</div>	<div>NÁZEV KATALOGU:</div> <div>EN13508</div>
<div>ZÁKAZNÍK:</div> <div>Ou Horni Smrcne</div>	<div>VEDOUČÍ PROJEKTU:</div> <div>Ou Horni Smrcne</div>	<div>DODAVATEL:</div> <div>ou Horni Smrcne</div>

Informace o projektu	Stránka1
Tabulka obsahu	Stránka2
Seznam sekcí	Stránka3
Sekce:S4 - s5	Stránka4
Sekce:S4 - S3	Stránka8
Sekce:s3 - S2	Stránka12
Sekce:S2 - S1	Stránka15

Seznam sekcí

NÁZEV PROJEKTU: Horni Smrcne	VYTVOŘENO: 2020.09.24	NÁZEV KATALOGU: EN13508
ZÁKAZNÍK: Ou Horni Smrcne	VEDOUcí PROJEKTU: Ou Horni Smrcne	DODAVATEL: ou Horni Smrcne

Č.	Sekce	Město	Ulice	Délka	Celková délka	Datum
	S4 - s5	Horni Smrcne	zastavka	36,73 m	36,73 m	24.09.2020
	S4 - S3	Horni Smrcne	zastavka	52,62 m	89,35 m	24.09.2020
	s3 - S2	Horni Smrcne	zastavka	25,81 m	115,16 m	24.09.2020
	S2 - S1	Horni Smrcne	zastavka	56,54 m	171,70 m	24.09.2020
				171,70 m	171,70 m	

Protokol o sekci

NÁZEV SEKCE: S4 - s5		NÁZEV KATALOGU: EN13508
ZÁKAZNÍK: Ou Horni Smrcne	VEDOUcí PROJEKTU: Ou Horni Smrcne	DODAVATEL: ou Horni Smrcne

UZEL ZAHÁJENÍ: S4	KONCOVÝ UZEL: s5	
	ULICE: zastavka	
MĚSTO: Horni Smrcne	SMÍR INSPEKCE: Ve směru toku (U-D)	VYPOČTENÁ DÉLKA: 36,73 m
DATUM ZKOUŠKY: 24.09.2020		
POČASÍ:	MATERIÁL: Beton	
	PRŮMĚR: 500	
ČIŠTĚNÍ: ne	TYP PROFILU: Kruhový	

1 : 1200	POZICE	KÓD	PRŮZKUM	VIDEO POS	FOTKA
	0,00 m	BCDXP	Začátek roury	00:00:11	0000
	7,44 m	BDA	Foto celkový stav, nie, zasipana ulicni vpust	00:02:41	0001
	7,44 m	BDA	Foto celkový stav, nie, zasipana ulicni vpust	00:02:51	0002
	24,26 m	BCAAA	Přípojka: Odbočka, otevřená, 0 mm, 0 mm, od 9hodin	00:04:54	0003
	34,78 m	BCAAA	Přípojka: Odbočka, otevřená, 0 mm, 0 mm, od 9hodin	00:06:13	0004
	36,73 m	BCEXP	Konec roury	00:06:41	0005


ULICE:
zastavka

OPERÁTOR:
Radek Siska

DATUM ZKOUŠKY:
24.09.2020

TYP PROFILU:
Kruhový

PRŮMĚR:
500



Sklon [%]

Nadmořská výška [m]

Potrubí

Protokol o sekci

NÁZEV SEKCE: S4 - s5		NÁZEV KATALOGU: EN13508
ZÁKAZNÍK: Ou Horni Smrcne	VEDOUcí PROJEKTU: Ou Horni Smrcne	DODAVATEL: ou Horni Smrcne



Soubor fotografií S4 - s5_0000.bmp
Kód: BCDXP
Hodnota metrů: 0,00 m
Text: Začátek roury



Soubor fotografií S4 - s5_0001.bmp
Kód: BDA
Hodnota metrů: 7,44 m
Text: Foto celkový stav, nie, zasipana ulicni vpust



Soubor fotografií S4 - s5_0002.bmp
Kód: BDA
Hodnota metrů: 7,44 m
Text: Foto celkový stav, nie, zasipana ulicni vpust

Protokol o sekci

NÁZEV SEKCE: S4 - s5		NÁZEV KATALOGU: EN13508
ZÁKAZNÍK: Ou Horni Smrcne	VEDOUcí PROJEKTU: Ou Horni Smrcne	DODAVATEL: ou Horni Smrcne



Soubor fotografií

S4 - s5_0003.bmp

Kód:

BCAAA

Hodnota metrů:

24,26 m

Text:

Přípojka: Odbočka, otevřená, 0 mm, 0 mm, od 9hodin



Soubor fotografií

S4 - s5_0004.bmp

Kód:

BCAAA

Hodnota metrů:

34,78 m

Text:

Přípojka: Odbočka, otevřená, 0 mm, 0 mm, od 9hodin



Soubor fotografií

S4 - s5_0005.bmp

Kód:

BCEXP

Hodnota metrů:

36,73 m

Text:

Konec roury

Protokol o sekci

NÁZEV SEKCE: S4 - S3		NÁZEV KATALOGU: EN13508
ZÁKAZNÍK: Ou Horni Smrcne	VEDOUcí PROJEKTU: Ou Horni Smrcne	DODAVATEL: ou Horni Smrcne

UZEL ZAHÁJENÍ: S4	KONCOVÝ UZEL: S3	
	ULICE: zastavka	
MĚSTO: Horni Smrcne	SMÍR INSPEKCE: Ve směru toku (U-D)	VYPOČTENÁ DÉLKA: 52,62 m
DATUM ZKOUŠKY: 24.09.2020		
POČASÍ:	MATERIÁL: Beton	
	PRŮMĚR: 500	
ČIŠTĚNÍ: ne	TYP PROFILU: Kruhový	

1 : 1800	POZICE	KÓD	PRŮZKUM	VIDEO POS	FOTKA
	0,00 m	BCDXP	Začátek roury	00:00:08	0000
	16,56 m	BCAEA	Přípojka: jednoduchá, vysekaná, otevřená, 0 mm, 0 mm, od 12hodin	00:02:37	0001
	39,00 m	BCAEA	Přípojka: jednoduchá, vysekaná, otevřená, 0 mm, 0 mm, od 12hodin , na ulicní vpust	00:08:14	0002
	52,62 m	BCAEA	Přípojka: jednoduchá, vysekaná, otevřená, 0 mm, 0 mm, od 11hodin	00:09:44	0003


OPERÁTOR:
Radek Siska

ULICE:
zastavka

PRŮMĚR:
500

TYP PROFILU:
Kruhový

DATUM ZKOUŠKY:
24.09.2020



Sklon [%]
Sklon 0.00 %
Nadmořská výška [m]
Potrubí

Protokol o sekci

NÁZEV SEKCE: S4 - S3		NÁZEV KATALOGU: EN13508
ZÁKAZNÍK: Ou Horni Smrcne	VEDOUcí PROJEKTU: Ou Horni Smrcne	DODAVATEL: ou Horni Smrcne



Soubor fotografií S4 - S3_0000.bmp

Kód: BCDXP

Hodnota metrů: 0,00 m

Text: Začátek roury



Soubor fotografií S4 - S3_0001.bmp

Kód: BCAEA

Hodnota metrů: 16,56 m

Text: Přípojka: jednoduchá, vysekaná, otevřená, 0 mm, 0 mm, od 12hodin



Soubor fotografií S4 - S3_0002.bmp

Kód: BCAEA

Hodnota metrů: 39,00 m

Text: Přípojka: jednoduchá, vysekaná, otevřená, 0 mm, 0 mm, od 12hodin , na ulicni vpust

Protokol o sekci

NÁZEV SEKCE: S4 - S3		NÁZEV KATALOGU: EN13508
ZÁKAZNÍK: Ou Horni Smrcne	VEDOUcí PROJEKTU: Ou Horni Smrcne	DODAVATEL: ou Horni Smrcne



Soubor fotografií

S4 - S3_0003.bmp

Kód:

BCAEA

Hodnota metrů:

52,62 m

Text:

Přípojka: jednoduchá, vysekaná, otevřená, 0 mm, 0 mm, od 11hodin

<div> <div>Protokol o sekci</div> </div>		
<div> <div>NÁZEV SEKCE:</div> <div>s3 - S2</div> </div>		<div> <div>NÁZEV KATALOGU:</div> <div>EN13508</div> </div>
<div> <div>ZÁKAZNÍK:</div> <div>Ou Horni Smrcne</div> </div>	<div> <div>VEDOUcí PROJEKTU:</div> <div>Ou Horni Smrcne</div> </div>	<div> <div>DODAVATEL:</div> <div>ou Horni Smrcne</div> </div>

UZEL ZAHÁJENÍ: s3	KONCOVÝ UZEL: S2	
	ULICE: zastavka	
MĚSTO: Horni Smrcne	SMÍR INSPEKCE: Ve směru toku (U-D)	VYPOČTENÁ DÉLKA: 25,81 m
DATUM ZKOUŠKY: 24.09.2020		
POČASÍ:	MATERIÁL: Beton	
	PRŮMĚR: 500	
ČIŠTĚNÍ: ne	TYP PROFILU: Kruhový	

1 : 1400	POZICE	KÓD	PRŮZKUM	VIDEO POS	FOTKA
	0,33 m	BCDXP	Začátek roury	00:00:18	0000
	8,54 m	BCAEA	Přípojka: jednoduchá, vysekaná, otevřená, 0 mm, 0 mm, od 12hodin	00:01:00	0001
	26,14 m	BCEXP	Konec roury	00:04:32	0002


ULICE:
zastavka

OPERÁTOR:
Radek Siska

PRŮMĚR:
500

TYP PROFILU:
Kruhový

DATUM ZKOUŠKY:
24.09.2020



1 : 130

Protokol o sekci

NÁZEV SEKCE: s3 - S2		NÁZEV KATALOGU: EN13508
ZÁKAZNÍK: Ou Horni Smrcne	VEDOUcí PROJEKTU: Ou Horni Smrcne	DODAVATEL: ou Horni Smrcne



Soubor fotografií s3 - S2_0000.bmp
Kód: BCDXP
Hodnota metrů: 0,33 m
Text: Začátek roury



Soubor fotografií s3 - S2_0001.bmp
Kód: BCAEA
Hodnota metrů: 8,54 m
Text: Přípojka: jednoduchá, vysekaná, otevřená, 0 mm, 0 mm, od 12hodin



Soubor fotografií s3 - S2_0002.bmp
Kód: BCEXP
Hodnota metrů: 26,14 m
Text: Konec roury

Protokol o sekci		
NÁZEV SEKCE: S2 - S1		NÁZEV KATALOGU: EN13508
ZÁKAZNÍK: Ou Horni Smrcne	VEDOUcí PROJEKTU: Ou Horni Smrcne	DODAVATEL: ou Horni Smrcne

UZEL ZAHÁJENÍ: S2	KONCOVÝ UZEL: S1	
	ULICE: zastavka	
MĚSTO: Horni Smrcne	SMÍR INSPEKCE: Ve směru toku (U-D)	VYPOČTENÁ DÉLKA: 56,54 m
DATUM ZKOUŠKY: 24.09.2020		
POČASÍ:	MATERIÁL: Beton	
	PRŮMĚR: 500	
ČIŠTĚNÍ: ne	TYP PROFILU: Kruhový	

1 : 750	POZICE	KÓD	PRŮZKUM	VIDEO POS	FOTKA
	0,00 m	BCDXP	Začátek roury	00:00:04	0000
	0,96 m	BCAEA	Přípojka: jednoduchá, vysekaná, otevřená, 0 mm, 0 mm, od 2hodin	00:00:35	0001
	10,05 m	BCAEA	Přípojka: jednoduchá, vysekaná, otevřená, 0 mm, 0 mm, od 11hodin	00:01:34	0002
	13,81 m	BCAEA	Přípojka: jednoduchá, vysekaná, otevřená, 0 mm, 0 mm, od 1hodin	00:02:19	0003
	20,01 m	BCAEA	Přípojka: jednoduchá, vysekaná, otevřená, 0 mm, 0 mm, od 11hodin	00:03:05	0004
	22,60 m	BCAEA	Přípojka: jednoduchá, vysekaná, otevřená, 0 mm, 0 mm, od 12hodin , ulicni vpust	00:04:48	0005
	22,88 m	BCAEA	Přípojka: jednoduchá, vysekaná, otevřená, 0 mm, 0 mm, od 11hodin	00:05:07	0006
	38,23 m	BCAEA	Přípojka: jednoduchá, vysekaná, otevřená, 0 mm, 0 mm, od 8hodin	00:07:15	0007
	38,71 m	BCAEA	Přípojka: jednoduchá, vysekaná, otevřená, 0 mm, 0 mm, od 9hodin	00:08:14	0008
	56,54 m	BCEXP	Konec roury	00:09:44	0009

OPERÁTOR:
Radek Siska

ULICE:
zastavka

PRŮMĚR:
500

TYP PROFILU:
Kruhový

Směr inspekce ==> | Směr průtoku ==>

Měřený sklon [%]: -5,59 %

Nadmořská výška [m]

0,68

0,40

0,11

-0,18

-0,47

-0,75

-1,04

-1,33

-1,62

-1,90

-2,19

-2,48

-2,77

-3,05

-3,34

0,00

2,83

5,65

8,48

11,31

14,14

16,96

19,79

22,62

25,44

28,27

31,10

33,92

36,75

39,58

42,41

45,23

48,06

50,89

53,71

56,54

59,37

62,20

65,03

67,86

70,69

73,52

76,35

79,18

82,01

84,84

87,67

90,50

93,33

96,16

98,99

101,82

104,65

107,48

110,31

113,14

115,97

118,80

121,63

124,46

127,29

130,12

132,95

135,78

138,61

141,44

144,27

147,10

149,93

152,76

155,59

158,42

161,25

164,08

166,91

169,74

172,57

175,40

178,23

181,06

183,89

186,72

189,55

192,38

195,21

198,04

200,87

203,70

206,53

209,36

212,19

215,02

217,85

220,68

223,51

226,34

229,17

232,00

234,83

237,66

240,49

243,32

246,15

248,98

251,81

254,64

257,47

260,30

263,13

265,96

268,79

271,62

274,45

277,28

280,11

282,94

285,77

288,60

291,43

294,26

297,09

299,92

302,75

305,58

308,41

311,24

314,07

316,90

319,73

322,56

325,39

328,22

331,05

333,88

336,71

339,54

342,37

345,20

348,03

350,86

353,69

356,52

359,35

362,18

365,01

367,84

370,67

373,50

376,33

379,16

381,99

384,82

387,65

390,48

393,31

396,14

398,97

401,80

404,63

407,46

410,29

413,12

415,95

418,78

421,61

424,44

427,27

430,10

432,93

435,76

438,59

441,42

444,25

447,08

449,91

452,74

455,57

458,40

461,23

464,06

466,89

469,72

472,55

475,38

478,21

481,04

483,87

486,70

489,53

492,36

495,19

498,02

500,85

503,68

506,51

509,34

512,17

515,00

517,83

520,66

523,49

526,32

529,15

531,98

534,81

537,64

540,47

543,30

546,13

548,96

551,79

554,62

557,45

560,28

563,11

565,94

568,77

571,60

574,43

577,26

580,09

582,92

585,75

588,58

591,41

594,24

597,07

599,90

602,73

605,56

608,39

611,22

614,05

616,88

619,71

622,54

625,37

628,20

631,03

633,86

636,69

639,52

642,35

645,18

648,01

650,84

653,67

656,50

659,33

662,16

664,99

667,82

670,65

673,48

676,31

679,14

681,97

684,80

687,63

690,46

693,29

696,12

698,95

701,78

704,61

707,44

710,27

713,10

715,93

718,76

721,59

724,42

727,25

730,08

732,91

735,74

738,57

741,40

744,23

747,06

749,89

752,72

755,55

758,38

761,21

764,04

766,87

769,70

772,53

775,36

778,19

781,02

783,85

786,68

789,51

792,34

795,17

798,00

800,83

803,66

806,49

809,32

812,15

814,98

817,81

820,64

823,47

826,30

829,13

831,96

834,79

837,62

840,45

843,28

846,11

848,94

851,77

854,60

857,43

860,26

863,09

865,92

868,75

871,58

874,41

877,24

880,07

882,90

885,73

888,56

891,39

894,22

897,05

899,88

902,71

905,54

908,37

911,20

914,03

916,86

919,69

922,52

925,35

928,18

931,01

933,84

936,67

939,50

Protokol o sekci

NÁZEV SEKCE: S2 - S1		NÁZEV KATALOGU: EN13508
ZÁKAZNÍK: Ou Horni Smrcne	VEDOUcí PROJEKTU: Ou Horni Smrcne	DODAVATEL: ou Horni Smrcne



Soubor fotografií S2 - S1_0000.bmp

Kód: BCDXP

Hodnota metrů: 0,00 m

Text: Začátek roury



Soubor fotografií S2 - S1_0001.bmp

Kód: BCAEA

Hodnota metrů: 0,96 m

Text: Přípojka: jednoduchá, vysekaná, otevřená, 0 mm, 0 mm, od 2hodin



Soubor fotografií S2 - S1_0002.bmp

Kód: BCAEA

Hodnota metrů: 10,05 m

Text: Přípojka: jednoduchá, vysekaná, otevřená, 0 mm, 0 mm, od 11hodin

Protokol o sekci

NÁZEV SEKCE: S2 - S1		NÁZEV KATALOGU: EN13508
ZÁKAZNÍK: Ou Horni Smrcne	VEDOUcí PROJEKTU: Ou Horni Smrcne	DODAVATEL: ou Horni Smrcne



Soubor fotografií

S2 - S1_0003.bmp

Kód:

BCAEA

Hodnota metrů:

13,81 m

Text:

Přípojka: jednoduchá, vysekaná, otevřená, 0 mm, 0 mm, od 1hodin



Soubor fotografií

S2 - S1_0004.bmp

Kód:

BCAEA

Hodnota metrů:

20,01 m

Text:

Přípojka: jednoduchá, vysekaná, otevřená, 0 mm, 0 mm, od 11hodin



Soubor fotografií

S2 - S1_0005.bmp

Kód:

BCAEA

Hodnota metrů:

22,60 m

Text:

Přípojka: jednoduchá, vysekaná, otevřená, 0 mm, 0 mm, od 12hodin , ulicni vpust

Protokol o sekci

NÁZEV SEKCE: S2 - S1		NÁZEV KATALOGU: EN13508
ZÁKAZNÍK: Ou Horni Smrcne	VEDOUcí PROJEKTU: Ou Horni Smrcne	DODAVATEL: ou Horni Smrcne



Soubor fotografií

S2 - S1_0006.bmp

Kód:

BCAEA

Hodnota metrů:

22,88 m

Text:

Přípojka: jednoduchá, vysekaná, otevřená, 0 mm, 0 mm, od 11hodin



Soubor fotografií

S2 - S1_0007.bmp

Kód:

BCAEA

Hodnota metrů:

38,23 m

Text:

Přípojka: jednoduchá, vysekaná, otevřená, 0 mm, 0 mm, od 8hodin



Soubor fotografií

S2 - S1_0008.bmp

Kód:

BCAEA

Hodnota metrů:

38,71 m

Text:

Přípojka: jednoduchá, vysekaná, otevřená, 0 mm, 0 mm, od 9hodin

Protokol o sekci

NÁZEV SEKCE: S2 - S1		NÁZEV KATALOGU: EN13508
ZÁKAZNÍK: Ou Horni Smrcne	VEDOUcí PROJEKTU: Ou Horni Smrcne	DODAVATEL: ou Horni Smrcne



Soubor fotografií

S2 - S1_0009.bmp

Kód:

BCEXP

Hodnota metrů:

56,54 m

Text:

Konec roury